ELEGANTISSIMARVM
PLANTARVM CVLTORIBVS,
NEC NON OBSERVATORIBVS PERDOCTIS,

quibus fortè desunt infrascripta

SEMINA

Nunc recentia offeruntur, & communicantur honesto pretio per

PAVLVM BOCCONE PANORMITANVM

Siculum Serenissimi Magni Hetruriæ Ducis Botanicum modo diuersantem in Ciuitate Neapolis.

Parietaria minor Ocimi folio.

Gramen Alopecuroides minus nodulis rubris palustre spica aspera breui.

Pastinaca altera Caucalidis facie pumila echinato tenui fructu.

Conyza lutea annua caule rufescente acri sapore palustris.

Pastinaca syluestris hirsuta echinato fructu B.pin. Eadem, siue Pastinaca, altera echinato fructu caule, & folijs minime hirsutis non descr.

Eryngium pusillum planum mõtanum tuberosa radice capitulis Psylij.

Eryngium Batrachioides radice tuberosa.

Echium supinum vernale, & praecox flore caeruleo diluto.

Limonium maritimum minus foliolis cordatis. quod 1. in Prodr.

Marrubium villosum folijs Lamij.

Kali fruticosum profunda, & lignosa radice ad hominis altitudinem, folio Kali minoris, semine cochleato, floribus membrananaceis.

Eruca Iberidis folio integro repens siliquis angustis flore luteo.

Gramen geniculatum recuruis cauliculis repentibus radice fibrosa.

Tithymalus polycoccos brachiata folijs Portulacæ.

Thlaspi fruticosum Leucoij folio latifolium platycarpos flore albo, fortè quod 9. in Prodr.

Thlaspi biscutatum annuum luteum Erysimi, aut Raphani folijs.

Lychinis hirsuta omnium minima Rutæ murariæ folio.

Heliochrysum repens Gnaphalij folio singulari capitulo.

Hippomarathrum Siculum, cuius semina magna Cachry similia, radice cubitali, barbuta, folijs duriusculis flore luteo: fortè Creticũ Baub. in Prodr.

Helitropium maius Ocimi folijs minus asperis, sulcatis, & nigris, at floribus amplioribus, summèque odoratis.

Senecio vmbellifera multifida annua lutea.

Senecio amplis profundisque folijs dissectis Chrysanthemi facie caule rubro perennis.

Hypericum alterum fruticosum brachiatum folijs minus crispis cuspidis forma.

Iacea lutea alato caule capitulo spinoso maiore.

Iacea altera lutea alato caule minor.

Iacea lutea tertia humilius alato caule folio molli, floribus, & capitulis minoribus ferè cõglomeratis: elegantissima planta foliorum, & capitulorum gratia.

Linaria perennis multicaulis folijs ferè Mollugæ angustioribus in orbem dispositis, flore albo luteo radice candida fibrosa.

Limonium maritimum subasperum Gallam ferẽs oblongam Plumbaginis flore amplo Portulacæ marinæ, aut Halimi folio supino, radice lignosa, rubra, & densa instar Santali.

Pastinaca Caucalidis, amplissimo folio echinato fructu.

Panax Siculum folijs Pastinaca satiuæ semine hirsuto Io. Bauh.

Pim-

Pimpinella, siue Saxifragia hircina Apij folio flore albo, caule striato, paruo semine diuretico.

Saponaria frutescens Oleæ folio 3. B.pin. Saponaria altera fruticosior ex Sicilia Cæs.

Tragopogon laciniatis folijs Col.

Chamædrys spinosa B. prodr.

Iacea squammato capite 3. cretica Clus. hist.

Gnaphalium marinum Ad. Lob.

Solanum somniferum verticillatum B. pin.

Chondrilla viscosa humilis quæ 2. in Prodr.

Dorychnium Siculum Cæs.

Incensaria Cæsalpini.

Mollucca spinosa Dod. Lugd.

Chondrilla iuncea viscosa monspeliaca quæ 1. in Prodr.

Colutea scorpioides Prosp. Alp. exot.

Heliotropium minus tricoccos Betulæ folio candido, forte non descr.

Chamæleon albus Apulus purpureo flore gummifer. Col.

Bise siculorum forte ..... Anguillara

Alsine maritima procumbens longius radicata Persici flore folijs angustioribus.

Ambrosia Dod.

Alcea, seu Malua moschata folijs crispis sulphureo colore ferè donatis flore albo pallido.

Aster luteus folijs circa florem clauatis cum senescit, odore ad Ambrosiam marinam accedente.

Buglossum luteum Echij facie.

Conuoluulus non argenteus hirsutus folio Althea.

Coronopus minor maritima lulo pinnato.

Coronop⁹ maritima fruticosa hirsuta platyphylla.

Camphorata fruticosa sedi minoris folio semine villosi calyce folioso.

Chondrilla maritima frutescens multicaulis Resedæ folijs flore luteo longius radicata, & candida capitulis Tragopogoni.

Cistus Thymi folio saxatilis Italicus.

Crithmum, seu Fœniculum maritimum maius odore Apij B. pin.

Capparis spinosa folio acuminato.

Persicaria angustifolia B. prodr.

Paronychia hispanica Clus. Hist.

Irio Apulus alter leui folio Erucæ Col.

Sinapi fortè, paruum siliqua aspera B. prodr.

Althea frutescens folio acuto paruo flore B. pin.

Valeriana Indica Clus. hist.

Solanum somniferum Bacciferum B. pin.

Ammi paruum folijs fœniculi B. pin.

Panax Asclepium semine folioso B. pin.

Daucus montanus Apij folio flore luteo qui 1. in Prodr.

Daucus creticus, seu folijs fœniculi tenuissimis B. pin.

Tithymalus maritimus ....

Limonium maritimum minus oleæ folio B. pin.

Idem paruum Bellidis minoris folijs B. pin.

Anonis supina annua non spinosa lutea folio lucido serrato maritima.

Cichorium spinosum creticum Belli Pona, & Imper.

Kali floridum repens Aizoides Neapolitanum Col.

Gossypium Dod. Cæs.

Elatine folio acuminato in basi auriculato Bauh. Pin.

Thlaspi semperuirens Cam.

Plantago Apula laciniata Bulbosa Col.

Plantago angustifolia paniculis Lagopi quæ 4. in Prodr.

Hyoscyamus 4. vel albus creticus Clus. hist.

Aoelm sib. Ægyptiorum Pona.

Anthyllis Valentina Clus. hist.

Gnaphalium roseum B. prodr.

Chamæmelum leucanthemum hispanicum magno flore quod 2. in Prodr.

Ricinus Americanus Tob. Ald. B. pin. in App.

Carduus minima Prosp. Alp. Exot.

Oxalis tuberosa Dod. Lob.

Tapsia 3 Clus. hist. & hisp.

Teucrium Bœticum Clus. hist.

Vrtica præcox, aut potius Vrtica vrens minima Dod.

Iacea, seu Ptarmica austriaca Plantaginis folio fortè non desc.

Sonchus pergrandis laciniatus, fortè, non desc.

Hypericum tomentosum secundum Clus. hist.

Fortè, Pseudodictamnus alter odoratus III. B. pin.

Alsine Lotoides palustris supina folio oblongo &c.

Sinapi paruum siliqua aspera B. pin. in Phyt. & Prodr. descr.

Heliotropium supinum Dod. Clus. hist. & hisp.

Vua marina maior Lob. Polygonum quartum Plinij maius Clus. hist.

Acetosa ocimi folio Neapolitana Col.

Spartum herba alterum Clus. hist. alterum Plinij, Lob. Tab.

Sinapi, aut Thlaspi media prouincialis planta Ad. Lob. Draba Erysimi flore, & siliquis B. pin.

Teucrium vulgare fruticans Clus. hist.

Echium repens flore pusillo fortè non descr.

Echinophora maior platyphyllos purpurea Col.

Caucalis monspeliaca echinato magno fructu B. pin.

Sedum minimum arborescens vermiculatū Lob.
Iacea Centauroides lutea spinosis capitulis, fortè Iaceis maxima Centauroides Apula Col.
Lampsana Raphani folio spica cornuta.
Moly tenuifolium minimum semine nigro, fortè minimum albo flore Swert.
Polygonum maritimum minus foliolis serpilli B. pin.
Rapistrum folio laciniato siliqua cornuta flore luteo.
Struthion Dioscoridis, siue Radicula Lanaria vulgo Neapoli Fer. Imper.

Coronopus minimus tenuifolius maritimus Col.
Calaminthा exiguo flore, fortè quæ in prodr. describitur.
Gramen geniculatum recuruis cauliculis repentibus radice fibrosa.
Chrysanthemum Valentinum Clus. pan. hist.
Chamæmelum Hispanicum luteum odoratum quod 2. in prod.
ET DENIQVE VEGETÆ PLANTÆ IPSÆ.
Musa Serapionis.
Papyrus ex Sicilia.

Alia sexaginta semina libito vestro dabimus rara, quorum species exarare non possumus, cū arca in qua ea seruauimus, Neapolim, quo sumus discessuri, fuerit translata.

Quò vberiùs emptores, & mercatores Botanici accesserint, eò citiùs ijsdem pecunijs raras alibi propositas Plantas Siculas Typis mandare curabimus. Valete.

IISDEM, ET STVDIOSIS REI HERBARIAE.

SAluberrima Fruticum, & herbarum genera in Patrio hoc nostræ Trinacriæ solo perscrutata nuper ARCHIATRORVM beneficio aperiam, quæ vel neglecta earum vtilitate, vel penitus ob nostrorum socordiam amissa Medicorum animo defluxere. Mihi suadent non modo auctoritas scriptorum, verum & quamplurima nuper excerpta Botanicis exhibere grata veluti indicia meæ in hæc studia propensionis, ac melioris ætatis: Etenim cum aliqua perlustrarem loca, in quibus per temporis angustias licuit immorari, in eam rerum me spem euexi, vt si hic tanti Herbariorum ratio penderetur, quanti, & alibi solet, locupletissimum harum herbarū genus, quas nostræ Siciliæ tractus ferunt, solertiùs perlegissem, multisque consuluissem laboribus meis. Ætnam vel inter celeberrimos montium præcipuam, cum Catanam intempestiuè appulissem, libentèr omisi, nubium enim potius, ac niuium, quam hominum in hac rerum consideratione immorantium recipit sodalitates; quæ loca, litoraque procellarum beneficio, ac nautarum petij, diligenter quæ ad examē deligenda erant delibaui. At cum talium rerum ratio Munificum exposcat Auxilium, expēsarum tum amicorum, tum parentum commiserationes subire mihi toties licuit, hæc scilicet studia supra tenuitatis meæ vires esse, altumque operis Mœcenatem desiderare: cum vero Botanicorum beneficia mihi semper in animo erant tantis opponere conatus angustijs, ac sedulo ingenij vires, laboresque vitæ expendi, ne tanta copia Plantarum desisceret ad desidiam ciuium socordiam. Multum apud nos ausus essem nisi ingenij mei ratio dignosceretur, ac morum: præcipuè apud Botanicos Bononiæ, Pisarum, atque apud Excellētissimos Augustinum Campo de Gallo Vicentinum, Ludouicum Breui Luccensem, Lucam Terentij, Marcellum Malpighi Bononiensem, Ouidium Montalbanum Bononiensem, Ioannem Alphonsium de Borellis, Ioannem Kitton Anglum, Isidorum Pallestreros Panormitanum, Ioseph Galeano Panormitanum, Ioannem de Rusticis Collesanensem Sicilię, Angelum Mattheum Bonfantem de Cassianis Panormitanum, Admodum R. P. Mag. Iacobum Barchler ordinis S. Dominici, Alexandrum Balam Anglum, Iacobum Zannone Bononiensem, Lucam de Condulmaris Reccanatensem, Ioannem Baptistam Scarella Patauinum, Ioannem Mariam Ferro Venetum, Petrum Antonium Tosone Senensem, Philippum Bordier modo Liburni, Roccum Pisellone Agrigentinum, & Angelum Donnini Florentinum, qui cum rerum botanicarum, aut vtriusque medicinæ candidati semper fuerint, me haud vlla meorum meritorum recordatione, sed insita humanitate animi ac liberalitate, Botanici Magni Hetruriæ Ducis laurea condecorarunt, dum Pisarum huic Se-

renis.

Pimpinella, siue Saxifragia hircina Apij folio flore albo, caule striato, paruo semine diuretico.
Saponaria frutescens Oleæ folio 3. B.pin. Saponaria altera fruticosior ex Sicilia Cæs.
Tragopogon laciniatis folijs Col.
Chamædrys spinosa B. prodr.
Iacea squammato capite 3. cretica Clus. hist.
Gnaphalium marinum Ad. Lob.
Solanum somniferum verticillatum B. pin.
Chondrilla viscosa humilis quæ 2. in Prodr.
Dorychnium Siculum Cæs.
Incensaria Cæsalpini.
Mollucca spinosa Dod. Lugd.
Chondrilla viminea viscosa monspeliaca quæ 1. in Prodr.
Colutea scorpioides Prosp. Alp. exot.
Helitropium minus tricoccos Betulæ folio candido, forte non descr.
Chamæleon albus Apulus purpureo flore gummifer. Col.
B. se siculorum forte..... Anguillara
Alsine maritima procumbens longius radicata Persicæ flore folijs angustioribus.
Ambrosia Dod.
Alcea, seu Malua moschata folijs crispis sulphureo colore ferè donatis flore albo pallido.
Aster luteus folijs circa florem clausatis cum sesquialtera odore ad Ambrosiam marinam accedente.
Buglossum luteum Echij facie.
Conuoluulus non argenteus hirsutus folio Althea.
Coronopus minor maritima lulo pinnato.
Coronop⁹ maritima fruticosa hirsuta platyphylla.
Camphorata fruticosa sedi minoris folio semine villoso calyce foliosa.
Chondrilla maritima frutescens multicaulis Rhesedæ folijs flore luteo longius radicata, & candida capitulis Tragopogoni.
Cistus Thymi folio saxatilis Italicus.
Crithmum, seu Fœniculum maritimum maius odore Apij B. pin.
Capparis spinosa folio acuminato.
Persicaria angustifolia B. prodr.
Pæony bia hispanica Clus. Hist.
Irio Apulus alter leui folio Erucæ Col.
Sinapi fortè, paruum siliqua aspera B. prodr.
Althæa frutescens folio acuto paruo flore B. pin.
Valeriana Indica Clus. hist.
Solanum somniferum Bacciferum B. pin.
Ammi paruum folijs fœniculi B. pin.
Panax Asclepium semine folioso B. pin.
Daucus montanus Apij folio flore luteo qui 1. in Prodr.
Daucus creticus, seu folijs fœniculi tenuissimis B. pin.
Tithymalus maritimus....
Limonium maritimum minus oleæ folio B. pin. Idem paruum Bellidis minoris folijs B. pin.
Anonis supina annua non spinosa lutea folio lucido serrato maritima.
Cichorium spinosum creticum Belli Ponæ, & Imper.
Kali floridum repens Aizoides Neapolitanum Col.
Gossypium Dod. Cæs.
Elatine folio acuminato in basi auriculato Bauh. Pin.
Thlaspi semperuirens Cam.
Plantago Apula laciniata Bulbosa Col.
Plantago angustifolia paniculis Lagopi quæ 4. in Prodr.
Hyoscyamus 4. vel albus creticus Clus. hist.
Abelmosch. Ægyptiorum Ponæ.
Anthyllis Valentina Clus. hist.
Gnaphalium roseum B. prodr.
Chamæmelum leucanthemum hispanicum magno flore quod 2. in Prodr.
Ricinus Americanus Tob. Ald. B. pin. in App.
Carduus minima Prosp. Alp. Exot.
Oxalis tuberosa Dod. Lob.
Tapsia 3 Clus. hist. & hisp.
Teucrium Bæticum Clus. hist.
Vrtica præcox, aut potius Vrtica vrens minima Dod.
Iacea, seu Ptarmica austriaca Plantaginis folio fortè non desc.
Sonchus pergrandis laciniatus, fortè, non desc.
Hypericum tomentosum secundum Clus. hist.
Fortè, Pseudodictamnus alter odoratus III. B. pin.
Alsine Lotoides palustris supina folio oblongo &c.
Sinapi paruum siliqua aspera B. pin. in Phyt. & Prodr. descr.
Helitropium supinum Dod. Clus. hist. & hisp.
Vua marina maior Lob. Polygonum quartũ Plinij maius Clus. hist.
Acetosa ocimi folio Neapolitana Col.
Spartum herba alterum Clus. hist. alterum Plinij, Lob. Tab.
Sinapi, aut Thlaspi media prouincialis planta Ad. Lob. Draba Erysimi flore, & siliquis B. pin.
Teucrium vulgare fruticans Clus. hist.
Echium repens flore pusillo fortè non descr.
Echinophora maior platyphyllos purpurea Col.
Caucalis monspeliaca echinato magno fructu B. pin.

Se-

Sedum minimum arborescens vermiculatũ Lob.
Iacea Centauroides lutea spinosis capitulis, fortè lacuis maxima Centauroides Apula Col.
Lampsana Raphani folio spica cornuta.
Moly tenuifolium minimum semine nigro, fortè minimum albo flore Swert.
Polygonum maritimum minus foliolis serpilli B. pin.
Rapistrum folio laciniato siliqua cornuta flore luteo.
Strutbion Dioscoridis, siue Radicula Lanaria vulgo Neapoli Fer. Imper.

Coronopus minimus tenuifolius maritimus Col.
Calamintha exiguo flore, fortè quæ in prodr. describitur.
Gramen geniculatum recuruis cauliculis repentibus radice fibrosa.
Chrysanthemum Valentinum Clus. pan. hist.
Chamæmelum Hispanicum luteum odoratum quod 2. in prod.
ET DENIQVE VEGETÆ PLANTÆ IPSÆ.
Musa Serapionis.
Papyrus ex Sicilia.

Alia sexaginta semina libito vestro dabimus rara, quorum species exarare non possumus, cũ arca in qua ea seruabimus, Neapolim, quo sumus discessuri, fuerit translata.

Quò uberiùs emptores, & mercatores Botanici accesserint, eò citiùs ijsdem pecunijs, raras alibi propositas Plantas Siculas Typis mandare curabimus. Valete.

IISDEM, ET STVDIOSIS REI HERBARIAE.

SAluberrima Fruticum, & herbarum genera in Patrio hoc nostræ Trinacriæ solo perscrutata nuper ARCHIATRORVM beneficio aperiam, quæ vel neglecta earum vilitate, vel penitus ob nostrorum socordiam amissa Medicorum animo defluxere. Mihi suadent non modo auctoritas scriptorum, verum & quamplurima nuper excerpta Botanicis exhibere grata veluti indicia meæ in hæc studia propensionis, ac melioris ætatis: Etenim cum aliqua perlustrarem loca, in quibus per temporis angustias licuit immorari, in eam rerum me spem euexi, vt si hic tanti Herbariorum ratio penderetur, quanti & alibi solet, locupletissimum harum herbarũ genus, quas nostræ Siciliæ tractus ferunt, solertiùs perlegissem, multisque consuluissem laboribus meis. Ætnam vel inter celeberrimos montium præcipuam, cum Catanam intempestiuè appulissem, libentèr omisi, nubium enim potius, ac niuium, quam hominum in hac rerum consideratione immorantium recipit sodalitates; quæ loca, litoraque procellarum beneficio, ac nautarum petij, diligenter quæ ad examẽ deligenda erant delibaui. At cum talium rerum ratio Munificum exposcat Auxilium, expẽsarum tum amicorum, tum parentum commiserationes subire mihi toties licuit, hæc scilicet studia supra tenuitatis meæ vires esse, aliumque operis Mœcenatem desiderare: cum vero Botanicorum beneficia mihi semper in animo erant, tantis opponere conatus angustijs, ac sedulo ingenij vires, laboresque vitæ expendi, ne tanta copia Plantarum desciscerct ad desidiam ciuium socordiam. Multum apud nos ausus essem nisi ingenij mei ratio dignosceretur, ac morum; præcipuè apud Botanicos Bononiæ, Pisarum, atque apud Excellẽtissimos Augustinum Campo de Gallo Vicentinum, Ludouicum Breui Luccensem, Lucam Terentij, Marcellum Malpighi Bononiensem, Ouidium Montalbanum Bononiensem, Ioannem Alphonsium de Borellis, Ioannem Kitton Anglum, Isidorum Pallestreros Panormitanum, Ioseph Galeano Panormitanum, Ioannem de Rusticis Collesanensem Siculũ, Angelum Mattheum Bonfantem de Cassinis Panormitanum, Admodum R. P. Mag. Iacobum Barchler ordinis S. Dominici, Alexandrum Balam Anglum, Iacobum Zannone Bononiensem, Lucam de Condulmaris Reccanatensem, Ioannem Baptitam Scarella Patauinum, Ioannem Mariam Ferro Venetum, Petrum Antonium Tosone Senensem, Philippum Bordier modo Liburni, Roccum Pinsellone Agrigentinum, & Angelum Donnini Florentinum, qui cum rerum botanicarum, aut vtriusque medicinæ candidati semper fuerint, me haud vlla meorum meritorum recordatione, sed insita humanitate animi ac liberalitate, Botanici Magni Hetruriæ Ducis laurea condecorarunt, dum Pisarum huic Se-

renis-

renissimo, & Inclito Principi non satis laudato seruiebamus, adeò vt non modo de herbarum seminibus, verum etiam de Phytologia, Mineralogia, alijsque rebus naturalibus, ac studijs longo temporis interuallo pertractassem. Et certè quamquam è fruticum, suffruticumque dignoscendis speciebus spinas potius recepissem laborum, atque expensarum, tamen adeò hoc delector rerum, herbarumque illicio vt libenter alia pretermiserim studia, aliosque despexerim fructus laboris mei. Faxit Deus, vt hæc qualiacumque sint ad vestræ liberalitatis ostentationem munificas inuitent manus, auxiliaque obtinere queant expensarum, quibus ad tantas exprimendas, ac delineandas ICONES fruticum, atq; herbarum MANIFESTI BOTANICI sigillatim numeratarum corroborer, tantosque partus edere possim ingenij mei, ac laboris ad communem vestrum omnium vtilitatem; quibus etiam ob GRATI ANIMI fidem operis dedicationem polliceor vestræ, scilicet, in me argumentum largitionis, meæque in vos in perpetuum signa fidelitatis.

CATANÆ, in Ædibus Illustrissimi SENATVS, Apud Bonauenturam la Rocca
Pridie Cal. Nouembris 1668.

Imprimatur

D. Valentinus Bonadies Vic. Gen.

Imprimatur

D. Alexander Scammacca R. M. & R. F. pro Sp. de Daynotto Fisci Patrono.

reniſſimo, & Inclito Principi non ſatis laudato ſeruiebamus, adeo vt non modo de herbarum ſeminibus, verum etiam de Phytologia, Mineralogia, alijſque rebus naturalibus, ac ſtudijs longo temporis interuallo pertractaſſem. Et certè quamquam è fruticum, ſuffruticumque dignoſcendis ſpeciebus ſpinas potius recepiſſem laborum, atque expenſarum, tamen adeò hoc delector rerum, herbarumque illicio vt libenter alia pretermiſerim ſtudia, alioſque deſpexerim fructus laboris mei. Faxit Deus, vt hæc qualiacumque ſint ad veſtræ liberalitatis oſtentationem munificas inuitent manus, auxiliaque obtinere queant expenſarum, quibus ad tantas exprimendas, ac delineandas ICONES fruticum, atq; herbarum MANIFESTI BOTANICI ſigillatim numeratarum corroborer, tantoſque partus edere poſſim ingenij mei, ac laboris ad communem veſtrum omnium vtilitatem; quibus etiam ob GRATI ANIMI fidem operis dedicationem polliceor veſtræ, ſcilicet, in me argumentum largitionis, meæque in vos in perpetuum ſigna fidelitatis.

CATANÆ, in Ædibus Illuſtriſſimi SENATVS, Apud Bonauenturam la Rocca
Pridie Cal. Nouembris 1668.

Imprimatur

D. Valentinus Bonadies Vic. Gen.

Imprimatur

D. Alexander Scammacca R. M. & R. F. pro Sp. de Daynotto Fisci Patrono.